



Sauer Compressors

OIL AND GAS SOLUTIONS

راهکارهای کمپرسور ساور برای نفت و گاز



OIL AND GAS SOLUTIONS

راهکارهای نفت و گاز

“

چه در بخش ساحلی و سازه های واقع در خشکی و چه در عملیات های دریایی، همچنین در صنایع میان دستی و پایین دستی، کمپرسورهای ساور در گستره وسیعی از کاربردها در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی فعال هستند. طراحی شده برای عملکرد ۲۴/۷، ساختار مستحکم آن ها موجب توانمندی شان در تمامی محیط های سخت عملیاتی، اعم از تماس با آب دریا و دمای پایین و بالا می شود.





SAUER

صنایع بالا دستی



01

کمپرسورهای ساور در صنایع بالا دستی نفت و گاز برای چه مصارفی استفاده میگردند؟

- اکتشاف لرزه‌ای: فراهم کردن هوای پر فشار برای تفنگ‌ها
- جبران حرکات شناوری در دکل‌های حفاری آب‌های عمیق: تأمین بالشتک هوا یا گاز بر روی سطح مایع هیدرولیک
- چکش کوبی کف دریا: تأمین هوا برای خارج کردن آب از تجهیزات زیر آبی
- فشرده سازی نیتروژن تا ۵۰۰ بار: رساندن فشار نیتروژن به مقادیر بالاتر

02

کدام بازه از محصولات ساور مورد استفاده قرار میگیرند؟

- نوع کمپرسور: HURRICANE , PASSAT, 5000, 6000
- طبقه بندی: Basic , BasBooster, Special Module
- جریان حجمی: 20 - 720 m³/h
- بازه فشار: 120 - 500 bar (g)
- گاز مورد مصرف: هوا، نیتروژن



SAUER

صنایع میان دستی



01

کمپرسورهای ساور در صنایع میان دستی نفت و گاز برای چه مصارفی استفاده میگردند؟
سرویس‌های مرتبط با لوله‌کشی:

- تمیز کردن خط لوله
- تست کردن و چکینگ خط لوله

02

کدام بازه از محصولات ساور مورد استفاده قرار میگیرند؟

- نوع کمپرسور: PASST , BREEZE , HURRICANE, 6000
- طبقه بندی: Basic , ComSilent
- جریان حجمی: 30 - 2000 m³/h
- بازه فشار: 30 - 400 bar (g)
- گاز مورد مصرف: هوا



SAUER

صنایع پایین دستی



01

کمپرسورهای ساور در صنایع پایین دستی نفت و گاز برای چه مصارفی استفاده میگردند؟

گاز طبیعی فشرده:

- جایگاه های سوخت رسانی وسایل نقلیه
- تزریق گاز به خط لوله
- تست موتورهای گازی

02

کدام بازه از محصولات ساور مورد استفاده قرار میگیرند؟

- نوع کمپرسور: PASSAT , HURRICANE
- طبقه بندی: BasSeal
- جریان حجمی: 120 - 360 m³/h
- بازه فشار: 40 - 350 bar (g)
- گاز مورد مصرف: گاز طبیعی



01

کمپرسورهای ساور در جانبی نفت و گاز برای چه مصارفی استفاده میگردند؟

استارت سرد موتور دیزل:

- فراهم آوردن هوای استارت موتورهای دیزل
- هوای تنفس، ایمنی و آتش نشانی:
- ایستگاه های اطفاء حریق
- تولید هوای تنفس
- تولید نیتروکس
- تولید هلیوکس

02

کدام بازه از محصولات ساور مورد استفاده قرار میگیرند؟

- نوع کمپرسور: MISTRAL , PASSAT , BREEZE , TYPHOON , 6000
- طبقه بندی: Basic , ComSilent
- جریان حجمی: 10 - 2000 m³/h
- بازه فشار: 20 - 400 bar (g)
- گاز مورد مصرف: هوا، نیتروکس، هلیوکس

تماس با ساور تهران



آدرس ایمیل

INFO@SAUERTEHRAN.COM



شماره تماس

021-88343128



آدرس دفتر نمایندگی

تهران، خیابان طالقانی، بعد از تقاطع مفتح، پاساژ دانش، طبقه ۴

شرکت کمپرسور ساور آلمان،
تولید کننده کمپرسورهای
رفت و برگشتی فشار قوی تا
۵۰۰ بار

آدرس وب سایت: 

WWW.SAUERTEHRAN.COM